

FreeBSD

11

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

1. 00 000 00000?	1
2. 000 000 0 000	3
3. 000 0000	5

0000 FreeBSD 0000 00000 00000? 00000! FreeBSD 0000 00 0 00000 000 00000 0000. 0000 000 000 000 00000
 00 000, FreeBSD 0000 000 0000000 000.

FreeBSD 是一個開放原始碼的類 Unix 作業系統，它基於 BSD 授權，可以在各種硬體上運行。它是一個多用戶、多任務的系統，具有強大的網路功能，並且支持多種檔案系統。FreeBSD 是一個非常穩定且安全的系統，被廣泛用於伺服器、嵌入式系統以及個人電腦。

00000000, 00000 00000 00 00 0000 0000. 0000, 0000 00000 **FreeBSD** 000000 00 00000 000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000
 00 00000000. 00000 0000 000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 000000 0000 00 00 0000 0000000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 00000000 000000 000000: 0000 00, 00 000000 0000000000000000 0000 000000 0000 00 0000 0000 00 0000 0000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 000000, 00 00000 0000000 0000 0 0 00 000000.

[illegible]

1. 如何 理解 函数?

TODO

1.1. 0-0000000 00 00 000

FreeBSD 10.0 100% 100% 100% 100%. 100% 100%, 1 100%, 100% 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.

1. **FAQ Handbook** 000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(**DocBook** 0000 0000 0000000, 00 **ASCII** 00000 00 0000 0000000).
2. **FreeBSD** 0000 000000 000000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 0000000, 00 0000 0000000 000000 00000 00 0000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 0 **Translation FAQ** 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 —000000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 0 0000 0000000. 00 00000 0000 00000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的 郵件。 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 郵件 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱; 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱。

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 current.FreeBSD.org 的 新 的—
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[FreeBSD PR list](#) FreeBSD 000000 個 PR あり。PR 0000000000 個 0-0000000000 個 0000000000。PR000 00000, 00000 00 0000 00 0000。00 0 0000 00 00000 0000 000000 **PR0** 0000 00 0000 0000 00 000000 00000 0000。00 0000 0 000000, 00000 00 0000 00 00000 00 00 00 00000。

[illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 1000 000 000000 00 000 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 0000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 0000. 0 000 000000 0000 000000 0000 0-00000 000 00 00000 000 00 0000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

0000 0000 000 00 000 500 0 0 00 00 0 000 00000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 0000 00 00000 000 FreeBSD technical discussions mailing list 000 000 000. 00000, 000 000 000 00 (000 000 00000 000 0000 00) 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 000. 00 000 00 000 00000 00 0 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

00 0000 000 000000 000 000 000000 000, bug submission form 000 000. bug report 0 000 00000 00 000 000. 000 000 65KB 00 0000, report 00 000 000 000. 000 00 000 00000 00000 report 00 synopsis 000 [PATCH] 00 000. 000 000 0, 00-00000 00000 00 00(space) 000 000 0000000 000 00-00000 00000 00000 0 000. 000 20KB 000 000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 0000) 00000 00 000 000.

report 000 000, 0000 tracking number 00 00 000 00 000. 0 000 00 000 000 00000 0 000 tracking number 000 000.

00 problem report 0000 0000 0 article 00000.

2.2. 00 00000

000 000 FreeBSD documentation project mailing list 00 00000. 0000 000 0000 FreeBSD Documentation Project Primer 000 000. 00 00 0000 00 000 00000 00 0 00(000 00000 00000!) 000 00 000.

2.3. 00 00 00 00000

000 00 000 00000 00000 00 00000 00000 FreeBSD 000 00 000000 000 00 000 00000 00 00 000 00000. 0000 00 00000 00000 00000 00 000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 000 000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 000 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

000 000 0000 00 00000 00000 000 00 00 00000 000 FreeBSD 000000 000 00 000 00 000000. 0000 00 000 00 000 00000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 000 00000 00000 0 0000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 0000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

00

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ diff □□□ □□□□.

diff(1) □ □ □□ □□□□.

0000 diff 000 000000 (000 patch(1) 0000 000000), FreeBSD 0000 00 00 0000 0000 0000 000. diff 00 FreeBSD
 technical discussions mailing list 000 000! 0000 000000 0000. 000 0000 000 0000 000 000 000000 (000 000000
 00 000000!); 000 000 000, 000 00 000 000 0 00 00 0000. 000 000 0 000 PR 00000000 00 00 0000. 000 0 0000
 synopsis [PATCH] 000000 0000 00 00 000.

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

00 0000 000 00000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

□□ □□□□ □□□□ intro(9) □ style(9) □ □□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

2.4. 如何 在 本地 安装 和 使用

0 000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000
 0/FTP 0000 00000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 000 0000 0000 00000
 00000 00 00000.

本專案係在 BSD 授權下發行，所有貢獻者均保留其著作權。FreeBSD 的 BSD 授權與 ISC 授權均為最宽松的授權。GPLv2 則
 要求所有衍生作品必須在相同的授權下發行。本專案係在 BSD 授權下發行，所有貢獻者均保留其著作權。

2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 受 501(c)3 條 條文 保護, FreeBSD 是 Colorado 州 註冊 的 非 營 利 公 司。 請 參 閱 本 頁 的 註 釋。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER 网站 ports@FreeBSD.org。捐款网站有一个 problem reports 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。 (捐款网站 FreeBSD 网站有一个捐款网站; 捐款网站, INDEX-8.) 捐款网站有一个 INDEX 网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站有一个 Makefile 网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#) 网站。捐款网站有一个 PR(Problem Report) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站有一个 FreeBSD 网站。捐款网站，请见 [Makefile](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。

捐款网站有一个 ports 网站。捐款网站，请见 [change-request](#) 网站。捐款网站有一个 PR 网站，捐款网站，捐款 PR 网站。

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව, පිටුව පිටු ෪ පිටු පිටු පිටු.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෪ පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

1. පිටු පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෪ පිටු පිටු පිටු pkg-fallout@FreeBSD.org [distfiles scanner](#) පිටුව පිටු පිටු.

2. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෪ පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෪ පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෪ පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෪ පිටු පිටු පිටු:

- පිටු පිටු
- මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෪ පිටු (`/etc/make.conf` පිටුව පිටු පිටු)
- [pkg_info\(1\)](#) පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු
- [uname\(1\) -a](#) පිටු පිටු, මෙම පිටුව **FreeBSD** පිටු
- මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු
- මෙම පිටුව **INDEX** පිටුව පිටු පිටු පිටු

3. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෪ පිටු. මෙම, මෙම: මෙම පිටු පිටු, මෙම පිටුව! [FreeBSD](#) පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු.

4. පිටු පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෪ පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෪ පිටු පිටු, **PR** පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු.

5. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව

මෙම පිටුව, මෙම පිටුව **FreeBSD** පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම (මෙම පිටුව පිටු) මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව, මෙම පිටුව **BSD** පිටුව පිටු පිටුව පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

3.2.2.3. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව **PR** පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු.

FreeBSD පිටුව පිටුව පිටුව **FreeBSD** පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව:

1. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව

මෙම [Problem Report database](#) පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

በሙሉ PR ለ ሙሉ ሙሉ 14 ሰዓት በሙሉ በሙሉ, ሙሉ ሙሉ በሙሉ ሙሉ ሙሉ. ሙሉ ሙሉ ሙሉ PR ሙሉ በሙሉ ሙሉ ሙሉ በሙሉ በሙሉ, ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ.

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

[illegible]

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

- 環境変数で指定されたディレクトリに、プロセスの環境変数のリストを保存する
- 環境変数のリストは、プロセスが実行されているときに、`env(1)`コマンドで表示される
- Core dumps
- Stack traces

3.

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5.

በህግ የተገለጸው የጥናት ዓላማ, የጥናት ስራ ማሳካት, የጥናት ዘመናዊነት, የጥናት PR፡፡(የጥናት ስራ ማሳካት የጥናት ዘመናዊነት የጥናት PR፡፡**follow-up**፡፡)፡፡፡ ስራ ማሳካት የጥናት ዘመናዊነት, የጥናት ዘመናዊነት የጥናት ዘመናዊነት **follow-up**፡፡፡ ስራ ማሳካት.

3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

0000000 00 0 000 000 0000 0000—00 000000 000 00 0000 000 000—00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මනස) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මනස මනස. මම මනස, මනස මනස මම මනස මම මනස මනස:

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

